


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ



Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58

Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48; Tel. / Fax. 32 267-36-57

e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl

Dąbrowa Górnicza, 2025-03-21

NS-HK.9027.1.20.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
stwierdza

wygaśnięcie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 19.03.2025 r. znak NS-HK.9027.1.20.2025 w sprawie braku przydatności wody do spożycia (w zakresie fizykochemicznym oraz organoleptycznym) dostarczanej mieszkańcom Będzina – Osiedle Syberka, ulice: Narutowicza, Daszyńskiego, Skalskiego i Śmigielskiego.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej decyzją z dnia 19.03.2025 r. znak NS-HK.9027.1.20.2025 po zapoznaniu się z powiadomieniami z dnia 19.03.2025 r. dot. przekroczeń z badań przekazanych przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie oraz Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39, informującymi o stwierdzeniu w badanych próbkach pobranych z następujących punktów:

- Bajpas na rurze głównej GPW S.A. przy ul. Czeladzkiej, Będzin (l. anal. 0297/2025): benzen >3 [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-4 [TON];
- _____ ul. Daszyńskiego 3a, Będzin (l. anal. 0299/2025): benzen >3 [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-8 [TON];
- _____ ul. Śmigielskiego 3, Będzin – gabinet (l. anal. 0300/2025): benzen >3 [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-4 [TON];
- _____ ul. Narutowicza 11, Będzin – produkcja (l. anal. 0301/2025): benzen >3 [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-4 [TON];

stwierdził brak przydatności wody do spożycia (w zakresie fizykochemicznym oraz organoleptycznym) dostarczanej mieszkańcom Będzina – Osiedle Syberka, ulice: Narutowicza, Daszyńskiego, Skalskiego i Śmigielskiego. Ponadto nakazał w trybie natychmiastowym Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 140; 42-500 Będzin:

1. skuteczne poinformowanie wszystkich mieszkańców ww. ulic objętych zasięgiem przedmiotowej decyzji, zaopatrywanych w wodę z sieci wodociągowej należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie o braku przydatności wody do spożycia,
2. podjęcie natychmiastowych skutecznych działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody do wymaganych norm parametrów czystości fizykochemicznej oraz organoleptycznej, przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonych w Załączniku Nr 1

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

3. zapewnienie do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych, odbiorcom wody – wodę przydatną do spożycia przez ludzi, powiadomić odbiorców o punktach jej poboru oraz poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o sposobie zapewniania odbiorcom wody przydatnej do spożycia,
4. ustalenie przyczyny zanieczyszczenia fizykochemicznego i organoleptycznego oraz powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o wykonanych działaniach naprawczych do dnia 20.03.2025 r.

Dnia 19.03.2025 r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej pobrali próbki wody w ramach kontroli urzędowej m.in. z następujących punktów:

- _____ ul. Daszyńskiego 3a, Będzin (l. anal. PS/2025/0265; 64/25/N): benzen 0,72 [µg/l], liczba progowa zapachu TON-4 [TON];
- _____ ul. Śmigielskiego 3, Będzin – pomieszczenie główne (l. anal. PS/2025/0266; 65/25/N): benzen 0,97 [µg/l], liczba progowa zapachu TON-2 [TON];
- _____ ul. Narutowicza 11, Będzin – produkcja (l. anal. PS/2025/0267; 66/25/N): benzen 1,51 [µg/l], liczba progowa zapachu TON-2 [TON];
- _____ ul. Narutowicza 1a, Będzin – hala sprzedaży (l. anal. PS/2025/0268; 67/25/N): benzen <0,55 [µg/l], liczba progowa zapachu TON-2 [TON];
- _____ ul. Powstańców Śląskich 1, Będzin – pomieszczenie (l. anal. PS/2025/0269; 68/25/N): benzen 0,55 [µg/l], liczba progowa zapachu TON-2 [TON];
- _____ ul. Skalskiego 4, Będzin – kuchnia (l. anal. PS/2025/0270; 69/25/N): benzen <0,55 [µg/l], liczba progowa zapachu TON-2 [TON].
- _____ ul. Zwycięstwa 19, Będzin – hala sprzedaży (l. anal. PS/2025/0271, 70/25/N): benzen <0,55 [µg/l], liczba progowa zapachu TON-2 [TON].

W dniu 20.03.2025 r. otrzymano sprawozdanie z badań nr SS/2025/00135/0265 potwierdzające, iż w pobranych próbkach wody stężenie benzenu zostało przekroczone wyłącznie w punkcie poboru _____ przy ulicy Narutowicza 11, natomiast w punktach poboru _____ przy ul. Daszyńskiego 3a oraz _____ przy ul. Śmigielskiego 3 stężenie benzenu jest podwyższone (odpowiednio 0,72 [µg/l] oraz 0,97 [µg/l]), ponadto stwierdzono nie akceptowalny zapach, który utrzymuje się w każdej próbce.

Dnia 20.03.2025 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 140; 42-500 Będzin, przysłało drogą elektroniczną cząstkowe wyniki badań próbek pobranych dnia 19.03.2025 r. z punktów zlokalizowanych na terenie Będzina tj. _____ przy ul. Rewolucjonistów, przy ul. Daszyńskiego 7/2 oraz _____ przy ul. Śmigielskiego 9A, które nie wykazały przekroczeń benzenu. Ponadto MPWiK Sp. z o.o. poinformowało pismem DOS.S.313/2025 o podjętych działaniach tj.:

- Mieszkańcy zaopatrywani w wodę z wodociągu należącego do MPWiK sp. z o.o. w Będzinie zostali niezwłocznie poinformowani o braku jej przydatności do spożycia, poprzez umieszczenie komunikatów w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, umieszczeniu ulotek informacyjnych na drzwiach mieszkańców Informacja została przekazana również do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” oraz MZBM Będzin.
- Odcięto zasilanie wody dostarczanej przez GPWW, przełączono zasilanie z ujęć wody studni B1 i B2 w Będzinie oraz rozpoczęto natychmiastowe płukanie sieci wodociągowej z hydrantów.

We współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową rozesłano informacje do mieszkańców z prośbą o płukanie wewnętrznej instalacji wodociągowej;

- Zapewniono beczkowsy z wodą przydatną do spożycia dla mieszkańców ulic objętych decyzją PPIS w Dąbrowie Górniczej.
- MWPIK sp. z o.o. poinformowały, iż jest w trakcie ustalania przyczyny zanieczyszczenia z GPW S.A.

Dnia 20.03.2025 r. przeprowadzono kontrolę urzędową podczas, której stwierdzono wykonanie ww. punktów decyzji administracyjnej nr NS-HK.9027.1.20.2025 z dnia 19.03.2025 r., co potwierdza protokół kontroli 168/NS-HK/2025.

Dnia 20.03.2025 r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej ponownie pobrali próbki wody w ramach kontroli urzędowej z następujących punktów:

- Hydrant podziemny ul. Śmigielskiego 5 w Będzinie (l. anal. PS/2025/0273, 71/25/N): benzen $<0,55$ [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-2 [TON];
- _____ ul. Śmigielskiego 3 Będzin (l. anal. PS/2025/0274, 72/25/N) benzen $<0,55$ [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-4 [TON];
- _____ ul. Daszyńskiego 3a, Będzin (l. anal. PS/2025/0275, 73/25/N): benzen $<0,55$ [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-2 [TON];
- Hydrant naziemny, ul. Czeladzka, Będzin (l. anal. PS/2025/0276; 74/25/N): benzen $<0,55$ [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-1 [TON];
- _____ ul. Rewolucjonistów 18, Będzin – gabinet 100 (l. anal. PS/2025/0277; 75/25/N): benzen $<0,55$ [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-1 [TON];
- _____ ul. Skalskiego 4, Będzin – kuchnia (l. anal. PS/2025/0278; 76/25/N): benzen $<0,55$ [$\mu\text{g/l}$], liczba progowa zapachu TON-1 [TON].

W dniu 20.03.2025 r. otrzymano sprawozdanie z badań nr SS/2025/00150/0273 potwierdzające, iż w ww. próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów w zakresie fizykochemicznym (benzen) jednak stwierdzono nie akceptowalny zapach w 3 próbkach tj. hydrant podziemny przy ul. Śmigielskiego, _____ ul. Śmigielskiego oraz _____ przy ul. Daszyńskiego 3a.

Dnia 21.03.2025r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej ponownie pobrali próbki wody w ramach kontroli urzędowej w zakresie sprawdzenia zapachu z następujących punktów:

- _____ ul. Śmigielskiego 3, Będzin (l. anal. 82/25/N): liczba progowa zapachu TON-1 [TON];
- _____ ul. Narutowicza 11, Będzin – produkcja (l. anal. 79/25/N): liczba progowa zapachu TON-1 [TON];
- _____ ul. Daszyńskiego 3a, Będzin (l. anal. 80/25/N): liczba progowa zapachu TON-1 [TON];
- _____ przy ul. Skalskiego 4, Będzin (l. anal. 83/25/N): liczba progowa zapachu TON-1 [TON].

Otrzymane sprawozdanie z badań potwierdziło, iż zapach w pobranych próbkach wody jest akceptowalny.

Na podstawie ww. uzyskanych wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznał, że ustaly przesłanki do stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia dostarczanej mieszkańcom Będzina – Osiedle Syberka, ulice: Narutowicza, Daszyńskiego, Skalskiego i Śmigielskiego.

Pouczenie:

1. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronie służy prawo do zrzeczenia się odwołania wskazanego w punkcie 1. powyżej. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/
2025-03-21

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
42-500 Będzin, ul. Kościuszki 140
2. NS-HK a/a,
3. NS-EP w/m,
4. NS-BŻ w/m

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Będzina
42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
2. Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 6

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	ec6debdec885453aba8e09c14805ad7a	
Nazwa dokumentu	decyzja otwarcie -Będzin Syberka.pdf	
Tytuł dokumentu	decyzja otwarcie -Będzin Syberka	
Skrót dokumentu	61a76f031ccf5f5edc7734c707c0191c35b99dffae0a1555c2f17c59181936b8	
Wersja dokumentu	1.9	
Data dokumentu	2025-03-21	
Podpis	Podpisany przez	Marzanna Kuc
	Stanowisko podpisu	Marzanna Kuc (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) DS
	Data podpisu	2025-03-21
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Marzanna Kuc
	Stanowisko podpisu	Marzanna Kuc (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) DS
	Data podpisu	2025-03-21
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.7.47
Data wydruku	2025-03-21	
Autor wydruku	Bielińska-Gruszka Karolina	

